

Operationer i hud- og underhud

Mindre knuder i huden eller i underhuden kan alle fjernes i lokalbedøvelse. Det drejer sig oftest om fedtknuder (Lipomer), talgkirtler (Ateromer), godartede modermærker og vorter. Der er ingen særlig forberedelse til operationen. Det er dog hensigtsmæssigt ikke at smøre huden med diverse cremer eller sminke lokalt, hvor indgrebet skal foregå. Det er ikke nødvendigt at barbere området.

Hvordan foregår operationen?

Der lægges først lokalbedøvelse. Afhængig af hvad som skal fjernes lægges enten et enkelt snit eller et snit som omkranser forandringen/knuden. Huden lukkes herefter med en fin, tynd tråd, som forsvinder af sig selv. Knuden/forandringen som fjernes vil blive sendt til mikroskopisk undersøgelse medmindre der er tale om en talgkirtel eller en mindre, helt normalt udseende fedtknude.

Efter operationen:

Bedøvelsen varer som regel et par timer. Herefter kan der være en smule smerte og ubehag. Det kan behandles med smertestillende medicin f.eks. Panodil® a 500 mg, 2 tabletter op til 4 gange i døgnet. Kodimagnyl eller Ibuprofen kan også anvendes (håndkøbsmedicin). Forbindingen kan fjernes næste dag og vanligt bad efter et døgn. Badning i svømmehal er ikke tilrådeligt, før trådene er forsvundet.

Komplikationer

Der kan ses lidt misfarvning omkring operationsarret, det skyldes lidt blødning i underhuden. Dette er ufarligt og forsvinder igen. Lidt større blødning kan vise sig ved en ansamling, som trykker og spænder og en sjælden gang siver det igennem forbindingen.

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at tømme blodansamlingen ud. Infektioner ses meget sjældent, men det kan vise sig ved rødme, hævelse, varme og smerter omkring såret. Kontakt da læge.

Kontakt i tilfælde af spørgsmål/komplikationer

Du kan kontakte os mandag til torsdag i vores telefontid. Uden for dette tidsrum skal du ved mistanke om problemer (fx pludselig opstået smerter, feber, blødning eller generel utilpashed) kontakte egen læge eller lægevagten.

Svar på vævsprøver

Hvis der tages vævsprøver, som er med normale fund, foreligger der typisk svar efter 4-5 uger. Du vil modtage besked i din e-boks.

Afbud

Ved afbud senere end en hverdag (24 timer) før eller udeblivelse, opkræves der, efter aftale med Danske Regioner, gebyr på kr. 500 og kr. 250 ved kontroltid.

Erik Ditlev Hansen
Speciallæge i kirurgi